



# VONDOZEB

**80 WP**

Fungicida protectante ditiocarbamato



# Vondozeb 80WP

Es un fungicida protectante a base de mancozeb, usado en más de 70 cultivos para combatir más de 400 especies de hongos.

En mezcla es una herramienta ideal para el manejo de resistencia de fungicidas sistémicos. Aporta zinc y manganeso, ambos claves para el buen funcionamiento del metabolismo de la planta.

Vondozeb tiene características superiores a otras fuentes que garantizan un mejor control:

- Mayor suspensibilidad que garantiza mayor cantidad de activo aplicado



VONDOCEB 80 WP  
(80 - 85%)

MANCOZEB WP  
(56 %)

**BUENA SUSPENSIBILIDAD  
= MÁS CONTROL**

● Mejor persistencia en las hojas




VONDOCEB 80 WP




MANCOZEB WP

**PERSISTENCIA EN LA HOJA = EFICACIA**

● Mayor concentración de activo



● Menor contenido de humedad



CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADAS
<b>Ajo</b> Allium sativum	<b>Mildiu velloso</b> Peronospora destructor	Aplique 1,5 a 2,25 kg por hectárea ó 0,50 a 0,75 kg en 200 litros de agua
<b>Cebolla</b> Allium cepa	<b>Mancha de la hoja</b> Botrytis squamosa <b>Mancha púrpura</b> Alternaria porri	
<b>Banano</b> Musa spp	<b>Sigatoka amarilla</b> Mycosphaerella musicola <b>Sigatoka negra</b> Mycosphaerella fijiensis var. difformis	Para aplicaciones aéreas y en ciclos de 15-22 días, 2,5 kg/ha + 3,785 litros de aceite agrícola en 4 galones de agua.
<b>Chile</b> Capsicum annun	<b>Antracnosis</b> Colletotrichum sp <b>Mancha foliar</b> Cercospora spp	Aplique 1,5 a 2,25 kg por hectárea ó 0,50 a 0,75 kg en 200 litros de agua
<b>Frijol</b> Phaseolus vulgaris	<b>Antracnosis</b> Colletotrichum sp <b>Mancha foliar</b> Cercospora capsici <b>Mal del talluelo</b> Rhizoctonia solani Phyтім sp <b>Tizón foliar</b> Phytophthora capsici	Aplique 1,5 a 2,25 kg por hectárea ó 0,50 a 0,75 kg en 200 litros de agua.
<b>Melón</b> Cucumis melo  <b>Pepino</b> Cucumis sativus	<b>Antracnosis</b> Colletotrichum leganarium <b>Quema</b> Mycosphaerella citrulina <b>Mildiu velloso</b> Pseudoperonospora cubensis	Usar 1,5 a 3 kg por hectárea ó 1 kg en 200 litros de agua.
<b>Papa</b> Solanum tuberosum	<b>Tizón tardío</b> Phytophthora infestans <b>Tizón temprano</b> Alternaria solani	Aplicar 2,25 a 4,5 kg por hectárea ó 0,75 a 1,5 kg en 200 litros de agua.
<b>Tomate</b> Lycopersicon esculentum	<b>Tizón temprano</b> Alternaria solani <b>Tizón tardío</b> Phytophthora infestans <b>Mal del talluelo</b> Rhizoctonia solani <b>Antracnosis</b> Colletotrichum phomides	Dosis: 2,25 a 4,5 kg por hectárea ó 0,75 a 1,5 kg en 200 litros de agua.
<b>Repollo</b> Brassica oleracea	<b>Mildiu velloso</b> Peronospora parasitica <b>Mancha foliar</b> Alternaria brassicae	Use a razón de 1,8 kg/ha en 200 litros de caldo, procurando una buena cobertura del follaje.
<b>Papaya</b> Carica papaya	<b>Antracnosis</b> Colletotrichum gloeosporioides	Aplicar a razón de 0.5 kg/ha en 200 litros de agua.